


ESPECIFICACION TÉCNICA DE CONTENEDOR HABITACIONAL 18 PERSONAS



www.sologma.com



VISTA SUPERIOR DE CONTENEDOR HABITACIONAL SECCION: A,B,C.



SECCION:A

- 6 Literas Individuales barandal de seguridad y una escalera de peldaño a base de madera de 1 ½" de grueso.
- 6 Lámparas Individuales
- 6 Locker
- 6 Conectores Toma Corriente
- 1 lavabo de Manos
- 1 Mini Split de 2 Ton.
- 1 Extintor de PQS
- 1 Sistema de detección de humo

SECCION:B


- 6 Literas Individuales barandal de seguridad y una escalera de peldaño a base de madera de 1 ½" de grueso.
- 6 Lámparas Individuales
- 6 Locker
- 6 Conectores Toma Corriente
- 1 lavabo de Manos
- 1 Mini Split de 2 Ton.
- 1 Extintor de PQS
- 1 Sistema de detección de humo

SECCION:C

- 6 Literas Individuales barandal de seguridad y una escalera de peldaño a base de madera de 1 ½" de grueso.
- 6 Lámparas Individuales
- 6 Locker
- 6 Conectores Toma Corriente
- 1 lavabo de Manos
- 1 Mini Split de 2 Ton.
- 1 Extintor de PQS
- 1 Sistema de detección de humo



VISTA SUPERIOR DE CONTENEDOR HABITACIONAL SECCION: A,B,C.



↑
SANITARIO : A

- 1 W.C.
- 1 REGADERA CON TOALLERO
- PUERTAS DE ACCESO A W.C. Y REGADERA


↑
SANITARIO : B

- 1 W.C.
- 1 REGADERA CON TOALLERO
- PUERTAS DE ACCESO A W.C. Y REGADERA



VISTA SUPERIOR DE CONTENEDOR HABITACIONAL SECCION: A,B,C.


Alto: 3.10



Largo: 12.20

Ancho: 3.66





- Toma de Agua Dulce
- Salida de Agua Residuales





SOLOGMA

www.sologma.com